

От устойчивости и предсказуемости поведения автомобиля на дороге во многом зависит общая безопасность всего движения. Правильный сход развал колес во многом определяет управляемость автомобиля. Давайте попробуем разобраться в том, что такое сход развал.

Первое, что необходимо помнить, это то, что колеса «прикручиваются» к автомобилю не просто так, а в строго установленном порядке с соблюдением необходимых параметров и под определенным углом. В случае развала колеса, отвечающего за хорошее сцепление с дорогой и устойчивость, понимается угол между его плоскостью и вертикальной плоскостью (ось тяги). Дефект проявляется в том, что колеса могут быть наклонены друг к другу (отрицательный развал) или быть значительно отклонены друг от друга (положительный развал). Неправильный угол схождения, в свою очередь, положительный или отрицательный, влечет за собой быстрый износ рисунка протектора покрышки, что приводит к поломке всей ходовой части авто.

Причин появления подобных дефектов невероятное множество, основными из которых являются не вовремя объеханные ямы и частые наезды на различные выступы и препятствия.



Полное наименование Лег-ко-вые (оте Лег-ко-вые ино Лег-ко-вые ино Джи-пы пре-м

Развал- схождение 1000 р. ось

1000 р. ось

1500 р. ось

1500 р. ось

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВЫШЕ
УКАЗАНЫ▯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ, МОДЕЛИ, СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ! ЗВОНИТЕ НАМ ЧТОБЫ СОГЛАСОВАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И РАБОТ**

Запись по телефону: +79312730904

